SEOUL SPRING FESTIVAL

# SEOUL SPRING FESTIVAL BRAND IDENTITY GUIDELINE

서울스프링페스티벌 브랜드 가이드라인 V 1.0

© Seoul Metropolitan Government. All rights reserved.

# ADMINISTRATIVE GUIDELINE

본 가이드라인은 서울스프링페스티벌 BI에 관한 제작 의도 및 구체적인 전개방법과 적용 예시를 제시한 규정 및 사용 안내서입니다.

해당 규정 내용을 정확히 이해하고 엄격한 관리와 효율적인 활용을 위해 관리 사항을 준수하여 서울스프링페스티벌의 일관되고 통일된 시각커뮤니케이션 시스템을 구축하고 유지해야 합니다.

# OVERVIEW

K-Beauty, K-Fashion, K-Pop, K-Food, K-Art까지
서울의 트렌드와 감성을 한자리에서 경험하는
서울 대표 문화·관광 축제 서울스프링페스티벌!

올해 축제의 무대는 한강!

한강 전역이 하나로 어우러져,
물 위와 강변을 아우르는 거대한 축제의 장이 펼쳐집니다.
한강을 따라 걷고, 타고, 머물며, 즐기는
당신의 가장 설레는 서울의 봄이

지금, 한강에서 시작됩니다.

# 01.
# BASIC SYSTEM


1.1 BI 소개 05
1.2 공간규정 / 최소크기 규정 06
1.3 기본형 BI_2행 07
기본형 BI_3행
1.4 응용형 BI 09
응용형 BI_2행
응용형 BI_3행
1.5 로고타이프 12
로고타이프_2행
로고타이프_3행
1.6 기본형 BI 국문 조합 15
기본형 BI 국문 조합_2행
기본형 BI 국문 조합_3행
1.7 응용형 BI 국문 조합 18
응용형 BI 국문 조합_2행
응용형 BI 국문 조합_3행
1.8 로고타이프_국문 21
1.9 협력브랜드_좌우조합형 22
협력브랜드_상하조합형
협력브랜드_분리형
1.10 색상규정 25
1.11 금지규정 27
1.12 서체 28

## 1.1 BI 소개

서울스프링페스티벌은 서울이 지닌
다양한 매력을 알리는 축제입니다.
서울이 지닌 다양한 매력을 대표적인
명소를 통해 함축하였으며,
함께 참여하여 응원하고 즐기는 모습을
역동성과 리듬감 있는
로고타이프로 표현하였습니다.









## 1.2 공간규정 / 최소크기 규정

서울스프링페스티벌 BI의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.

공간 규정




최소크기 규정



## 1.3 기본형 BI_2행

서울스프링페스티벌 엠블럼 BI_2행의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.3 기본형 BI_3행

서울스프링페스티벌 엠블럼 BI_3행의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.




열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.4 응용형 BI

서울스프링페스티벌 응용형 BI의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.4 응용형 BI_2행

서울스프링페스티벌 응용형 BI_2행의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.4 응용형 BI_3행

서울스프링페스티벌 응용형 BI_3행의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.5 로고타이프

서울스프링페스티벌 로고타이프의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.5 로고타이프_2행

서울스프링페스티벌 로고타이프_2행의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.














공간 규정




최소크기 규정




공간 규정




최소크기 규정



## 1.5 로고타이프_3행

서울스프링페스티벌 로고타이프_3행의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.













공간 규정




최소크기 규정




공간 규정




최소크기 규정



## 1.6 기본형 BI 국문 조합

서울스프링페스티벌 기본형 BI 국문 조합의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.6 기본형 BI 국문 조합_2행

서울스프링페스티벌 기본형 BI 국문 조합_2행의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.6 기본형 BI 국문 조합_3행

서울스프링페스티벌 기본형 BI 국문 조합_3행의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.









## 1.7 응용형 BI 국문 조합

서울스프링페스티벌 응용형 BI 국문 조합의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.7 응용형 BI 국문 조합_2행

서울스프링페스티벌 응용형 BI 국문 조합_2행의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.7 응용형 BI 국문 조합_3행

서울스프링페스티벌 응용형 BI 국문 조합_3행의
최소 여백 공간 규정과 최소 사이즈
규정은 다음과 같습니다.




서울스프링페스티벌 BI 공간 규정은
BI의 상·하·좌·우에 최소 여백을 확보하도록 한
기준입니다. 본 규정에 따라 BI의
알파벳 'E' 높이를 기준으로,
그 50%에 해당하는 여백을 사방에 확보합니다.



열기구 그래픽 요소의 위치, 크기, 비율은
임의로 변경할 수 없습니다.







공간 규정




최소크기 규정



## 1.8 로고타이프_국문


서울스프링페스티벌 로고타이프_국문은
상황과 목적에 따라 적절하게
사용할 수 있습니다.

로고타이프는 영문을 우선적으로
사용하며, 국문이 필요한 특수한
상황에 사용합니다.




서울스프링페스티벌 로고타이프 국문의
공간규정은 글자 '스'의 높이를
기준으로 적용합니다.


공간 규정




최소크기 규정





공간 규정




최소크기 규정




공간 규정




최소크기 규정



## 1.9 협력브랜드_좌우조합형

서울스프링페스티벌 협력브랜드_좌우조합형 BI는 두 브랜드간의 협력관계를 대내외적으로 보여줄 수 있습니다. 협력브랜드 로고는 서울스프링페스티벌 BI의 높이를 기준으로 대등하게 인식할 수 있는 크기로 적절하게 조절하여 적용합니다.


협력브랜드 좌우조합형_1행




적용 예시





협력브랜드 좌우조합형_2행




적용 예시




협력브랜드 좌우조합형_3행





적용 예시



## 1.9 협력브랜드_상하조합형

서울스프링페스티벌 협력브랜드_상하조합형 BI는
두 브랜드간의 협력관계를 대내외적으로
보여줄 수 있습니다. 협력브랜드 로고는
서울스프링페스티벌 BI의 높이를 기준으로
대등하게 인식할 수 있는 크기로 적절하게
조절하여 적용합니다.

협력브랜드 상하조합형_1행




적용 예시




협력브랜드 상하조합형_2행




적용 예시








## 1.9 협력브랜드_분리형

서울스프링페스티벌 협력브랜드_분리형 BI는 두 브랜드간의 협력관계를 대내외적으로 보여줄 수 있습니다. 협력브랜드 로고는 서울스프링페스티벌 BI의 높이를 기준으로 대등하게 인식할 수 있는 크기로 적절하게 조절하여 적용합니다.


협력브랜드 분리형_1행




협력브랜드 분리형_2행




협력브랜드 분리형_3행



## 1.10 색상규정

서울스프링페스티벌 BI의 색상은
서울마이소울의 브랜드 색상을
응용하여 서울 브랜드와의
연계성을 구축하였습니다.
인쇄 시 해당 컬러에 맞게
변환하여 적용합니다.

**SSF PINK**
**CMYK** 0, 80, 22, 0
**RGB** 255, 78, 143
**HEX** #FF4E8F
**PANTONE** 212 C

**SSF ORANGE**
**CMYK** 0, 62, 100, 0
**RGB** 255, 130, 75
**HEX** #FF824B
**PANTONE** 1505 C

**SSF YELLOW**
**CMYK** 0, 24, 100, 0
**RGB** 255, 195, 0
**HEX** #FFC300
**PANTONE** 7548 C

**SSF GREEN**
**CMYK** 72, 0, 65, 0
**RGB** 0, 195, 118
**HEX** #00C376
**PANTONE** 3395 C

**SSF BLUE**
**CMYK** 80, 20, 0, 0
**RGB** 0, 148, 255
**HEX** #0094FF
**PANTONE** 2174 C

**SSF PURPLE**
**CMYK** 60, 65, 0, 0
**RGB** 163, 102, 247
**HEX** #A366F7
**PANTONE** 265 C

**SSF WHITE**
**CMYK** 0, 0, 0, 0
**RGB** 255, 255, 255
**HEX** #FFFFFF

**SSF BLACK**
**CMYK** 15, 15, 15, 100
**RGB** 0, 0, 0
**HEX** #000000
**PANTONE** BLACK C

## 1.10 색상규정

서울스프링페스티벌 BI의 색상은
본 항의 색상규정을 참고하여
사용 환경에 따라서 적절하게
적용합니다.



## 1.11 금지규정


사용 금지규정은 다음과 같습니다.
본 가이드 규정에 어긋날 경우,
브랜드 이미지가 손상되고
일관된 아이덴티티 형성이 어려울 수
있으니 해당 금지 규정을 충분히
숙지하여 사용합니다.




1.요소를 임의로 변형할 수 없습니다.



2.요소의 크기를 변형할 수 없습니다.




3.다른 폰트로 변형해 사용할 수 없습니다.




4.투명도를 임의로 조절하여 사용할 수 없습니다.




5.아웃라인을 적용할 수 없습니다.



6.컬러를 임의로 조절하여 사용할 수 없습니다.



7.식별이 어려운 배경 컬러에 적용할 수 없습니다.



8.식별이 어려운 이미지에 적용할 수 없습니다.

## 1.12 서체

서울스프링페스티벌 BI의 타이틀용 서체는
주목성과 시인성이 좋은
<Sandoll 고딕NeoCond>를 사용합니다.
본문용 서체는 사용성과 확장성이 높은
<Pretendard>와 <Notosans CJK KR>를
사용하며, 홍보 및 마케팅 목적에 맞게
서체를 자유롭게 사용할 수 있습니다.

타이틀용 서체_Sandoll 고딕NeoCond

# SEOUL SPRING FESTIVAL
# 서울스프링페스티벌

국/영문 본문용 서체_Pretendard

가나다라마바사아
ABCDEFGHIJKL
abcdefghijk1
0123456789
!@#$%^&*

일본어/중국어 본문용 서체_Notosans CJK KR

ソウルワールドカップ
ソウル広場
クァンファムン(光化門)広場

首尔世界杯体育场
首尔广场
光化门广场

Sandoll 고딕NeoCond
https://www.sandollcloud.com/font/275/Sandoll-GtNeoCond

Pretendard
https://cactus.tistory.com/306

Notosans CJK KR
https://fonts.google.com/noto/specimen/Noto+Sans+KR